



Veřejná zakázka

Výstavba PC Sítě Bohdalec - příloha č. 1 - SPECIFIKACE

Předmětem veřejné zakázky je výstavba PC Sítě na odloučeném pracovišti OP-2 Bohdalec.

Celkem se jedná o pracoviště Bohdalec - U Plynárny 99a, Praha 10 – Bohdalec

Obecný popis:

Požadavkem je výstavba PC Sítě z kvalitních značkových komponent.

Celkem se jedná o 118 zásuvek, které budou na jednotlivých pracovištích, dílnách, v kancelářích, na stropěch pro AP a na určených místech pro kamerový systém.

Technické požadavky:

Na dílnách, kde je prašné prostředí, musí být provedení zásuvek takové, aby odolalo – tedy zásuvky s krytkami konektorů.

Veškeré kabelové trasy je nutno nově vybudovat – na dílnách lze použít rošty či lišty, v kancelářích a chodbách jen lišty.

Požadované provedení je CAT 6, s tím, že veškerá kabeláž musí být nehořlavá – LSOH.

Po dokončení musí být předána kompletní dokumentace, grafické zpracování vedení a umístění zásuvek a dále měřicí protokol, kdy každá zásuvka musí být proměřena.

V určeném místě, kde bude rozvaděč je nutno dodat nový 42U 800x800 rozvaděč s ventilací a filtrem, ve kterém budou veškeré zásuvky zakončeny v patch panelech.

Dodávka aktivních prvků není součástí této veřejné zakázky.

Přibližný náskres:

Níže uvedený náskres je orientační. Každá firma si musí změřit přesné rozměry a dodat v rámci VZ přesný situační výkres.



Střední škola automobilní a informatiky

Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10-Hostivař

